



Technische Einrichtung Stadthalle am Schloss

Alle Räume sind mit technischen Einrichtungen ausgestattet, um eine große Bandbreite von Veranstaltungen abzudecken

Großer Saal

Bühne:

Großbühne 14,00m x 12,00m (Bühnenfläche 178qm, Hinterbühne 180qm)

Portalöffnung: Max.: 14,00m x 6,75m, Min.: 11,00m x 4,50m

Vier Hubpodien a 10,00m x 1,50m (Last 5KN, Hub 1,20m)

Vorbühne (Orchestergraben), Orchesterbestuhlung inkl. Notenpulte, Eiserner Vorhang

Vorbühne: 2 Punktzüge (5KN)

Hauptbühne: 20 Handkonterzüge (3KN), 7 Maschinenzüge (5KN), 2 Beleuchtungszüge (3KN)

Hinterbühne: 1 Beleuchtungszug (3KN), 4 Maschinenzüge (3KN)

Mobile Bühnenpodeste, Ballettfloor, Tanzboden (Parkett), Akustiksegel und Aushang (Holz) speziell für konzertante Musik, Schwerhörigenschleife, Souffleusekasten, W-LAN, ISDN,

11 Künstlergarderoben, Inspizientenanlage (Durchruf, Mithör, Dirigenten/Totale Kamera, Lichtzeichen) vorhanden.

Stromanschlüsse: 1x bis zu 250A CEE (Klemmanschluss), 1x 125A CEE, 1x 63A CEE, 2x 32A CEE, 2x 16A CEE, diverse Schukoanschlüsse

Lastenaufzug bis 6000 kg: LxBxH 7,50m x 2,50m x 2,75m (**Türöffnung = HxB 2,60m x 2,10m**)

Beschallung:

EAW Beschallungsanlage für Sprachübertragung

Front, Nearfil, Outfil, Sub, Delay (Auf Rang und unter Rang), Foyer

Zwei Monitorwege (auf sechs erweiterbar), Mikroortanlage, diverse Mikrofone vorhanden.

Mischpult 24 Kanal Analog (Midas)

Abspiel- und Aufnahmemöglichkeiten (CD, MD, DAT, MP3/USB)

Übertragung in alle Räume möglich



Beleuchtung:

Konventionelle Theaterbeleuchtung mit 178 Stromkreisen:

Loge: 4x 2KW Profiler (Niethammer)

Seitenbalkon: 8x 2KW Profiler (Niethammer), 8x 2KW PC (ADB)

Z-Brücke: 20x 2KW Profiler (Niethammer), 6x 2KW PC (ADB)

Portalbrücke: 10x 2KW Profiler (Niethammer), 10x 2KW PC (ADB)

Portalturm L+R: 6x 1KW Profiler (Eni-Zoom), 6x 1KW PC (ADB)

Galerie 1+2: 20x 2KW Profiler (Niethammer)

Beleuchtungszug Hinterbühne: 4x Flächenleuchte asymmetrisch 5KW

Einzelne PCs, Floor-PARs, PAR 64-CP62 und 1KW Profiler auf Stativen möglich.

Effektbeleuchtung:

13x JB A8 LED Movinglight (8x Saal, 5xPortalbrücke)

1x Hazer (Hazebase)

8x Washlight 575W + 4x Clay Paky Alfaspot HPE 700 an Traverse (nur für Eigenproduktionen gedacht)

Stellwerk und Regieraum:

2x 2KW Niethammer Verfolger (Glühlicht)

2x 2KW Niethammer Verfolger (Entladungslampe)

ETC GIO Lichtstellpult mit zwei externen 24" Multitouchmonitoren

ETC ION Lichtstellpult (Backup via LAN)

DMX Anschluss im Saal möglich

Die Stadthalle am Schloss erlaubt grundsätzlich das Einbringen von eigenem technischem Equipment.

Bei der Buchung der Räumlichkeiten mit eigens eingebrachter Technik ist ein hauseigener Veranstaltungsmeister/Veranstaltungstechniker inklusive.



Kleiner Saal

Bühne:

Szenenfläche ein Hubpodium 11,50m x 3,00m (Last 3KN, Hub 0,60m)

Bühnenerweiterung durch mobile Bühnenpodeste möglich

Bühne: 1 Maschinenzüge 100kg

Tanzboden (Parkett), W-LAN, ISDN,

2 Künstlergarderoben

Motorleinwand 5,00m x 4,00m

Stromanschlüsse: 1x 63A CEE, 1x 32A CEE, 1x 16A CEE, diverse Schukoanschlüsse

Lastenaufzug bis 6000Kg: LxBxH 7,50m x 2,50m x 2,75m (**Türöffnung = HxB 1,90m x 1,50m**)

Beschallung:

Meyer Sound Beschallungsanlage für Sprachübertragung

Übertragung ins Foyer möglich

Mikroportanlage, diverse Mikrofone vorhanden

Mischpult 12 Kanal Analog (Midas)

Abspiel- und Aufnahmemöglichkeiten (CD, MP3/USB)

Übertragung in alle Räume möglich

Beleuchtung:

Konventionelle Beleuchtung mit 18 Stromkreisen:

Frontlicht: 6x 2KW PC (ADB)

Vorhanggasse: 6x 5KW Versatz (Eberl), 6x 2,3KW Versatz (Schuko)

Transtechnik T20 Lichtsteuerpult (analog)

Tagungsräume:

Die Stadthalle am Schloss verfügt über eine moderne Tagungs- und Konferenztechnik.

In allen Tagungsräumen können Leinwände, Beamer, Overheadprojektoren, Flipcharts, Pinnwände und Moderationenkoffer bereit gestellt werden. Außerdem stehen im gesamten Haus ISDN- und Datenanschlüsse sowie W-LAN zur Verfügung.